Impérial

Vass3R02s396-400

0Mtp492




FINA Collection Vassal-Montpellier

of the transfer

Imperial 5 A 50







M=le 10.9,19x8 Pa:0

1.4

Désignation: Imperial.

Clos Planche 5 côté A No 50

Vigueur: 2

Charge:

s. 10

2 1

3 0

4 0

Marie 5

Désignation: Impérial

Clos Planche & Côté A Nº 50

Vigueur: 1

Charge:

8. 10 le 21.9-59

25

46

32

Jaule 34

huterial

Année 1958 -

No					Planche	+				Côté	5	A.	20			

	Nembre		4 ,		D A T	E S							
	total	1.4	3,4		!	!	!	1	!				
1	10.	.0.	.0.	1 0.	!		!	1	!				
2	do.	٤.	3.	.6.x				1	!				
3	.9.	.0.	.4.	1 .4.									
4 !	.4.		.3.	1.3. €					·				
5 faille!	(.	!						!	!				

D 65-4-58 +13 4e

Véraisons à 50 % 76 77 78 8 6.8 +1 16.8 +2 21.8 +2 May: +1,7

Désignation: Superior VASSAL Planche V Côté A Nº 50 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

duveteux 8 - cotonneux 9.

4290 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres

4339 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 \- aranéeuses 7 - duveteuses 7 - cotonneuses 9.

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation :

Imperial

VASSAL

Planche 5 côté # N. 50 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 6 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5° Veloutées 6 aranéeuses 🗇 🖦
 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages
 bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas pù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Parametry

15-5-56 Rouquis

Nº ordre

Désignation:

Imperial

VASSAL Planche 5 côté A Nº 50 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrphrlogiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. TINET JUN 1957

No ordre Désignation: Imperial Planche V côté A Nº 50 souche 12345 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 🐧 duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures (7) - sur limbe 8. 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement 1 - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorés 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-10 9 . 24 MAI 1955 Twel

Nº ordre

Designation: Impenal

VASSAL Planche 5 côté A Nº 50 souche † 23 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

= 9 JUIN 1955

Trul

Nº ordre I mperial Désignation VASSAL planche 5 côté AN° 50 souche 1 2(3) 4 5 PEULLE ADULTE 7 - Petito 1 - moyenne (2) - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre () - séteux 5 velouté 6 - aranéeur 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: glabre D- séteux O- velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 limbes glabre - séteur - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux . - Limbe : plan i - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - revoluté 4 - tourmenté 5 36 - Surface: unic - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 24- Nervures: face supérieure: verte (point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4. - autre 5 39 (- long 1 - moyen 2 - court (3) - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) . - angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90°

supérieur à 90° (3) .

26 JUIL 1955

Désignation

Imperial

VASSAL planche 5 côté / NSO souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté(3).
 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 6 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte(1) point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte(1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rouge 18 4001 1956

N° d'ordre

Désignation lupitie

VASSAL planche 5 côt

planche 5 côté A Nº 50 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)

- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE PROTO

16 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 🔿 - irrégulière 2.

- Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 (- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5)

- à pulpe charnue 🛛 - juteuse 7 - molle 🕄

- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

/- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2

- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

But 10 SEPT 1955

Ingerial 5 A 80

Sarment de vigne

```
Sarment
            : long (1), moyen (2), court (3).
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4).
    11
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 1.0 . 1.7 cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
    11
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            s plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
    11
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                            rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                            dant (4).
                                                                  ranquier 55
```

```
Nº d'ordre: . . 973101 . . . Désignation: . . Imperial . .
Origine: .
Emplacement: . . . . . Vas.
                         . 5. A 5 Q . . Vign.
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · ① - ② - 3 ·
10 - L<sub>2</sub>/L . . . . . . . 1 - @
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . (1-2-3-4-5-6)
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1 - 2 - 3.
                   : 4-5
              Forme
              Médiane/Base: 6 - 7 - (8)
```

Trul